

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Вікна та двері металопластикові

код ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби

Оприлюднюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами.

Предмет закупівлі: Вікна та двері металопластикові

Вид процедури: відкриті торги

Ідентифікатор закупівлі UA-2026-07-24-004851-a

Обґрунтування очікуваної вартості, обсягу закупівлі та бюджетного призначення:

Очікувана вартість предмету закупівлі обраховувалась, на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»

Розрахунок обсягу закупівлі (кількості товару) проводився на підставі наявної потреби у предметі закупівлі та з врахуванням бюджетних призначень.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснювався шляхом направлення письмових цінових пропозицій до постачальників такого виду товару, отримано три пропозиції, які були приведені до єдиних умов, враховуючи той факт, що предмет закупівлі оподатковується податком на додану вартість,. Привівши всі три КП до єдиних умов , за методом розрахунку середньоарифметичного значення масиву отриманих даних, очікувана вартість закупівлі склала 179 736 грн. з ПДВ.

- **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено виходячи із наявної потреби замовника у даному виді товару, виходячи з наявного фінансового ресурсу та відповідної потреби у предметі закупівлі.

Замовником встановлені такі вимоги до якості предмета закупівлі:

вимоги до якості: якість товару повинна відповідати діючим на території України ДСТУ, вимогам до якості, ДБН, встановленими діючим законодавством на запропоновану продукцію, умовам Договору.

Доставка (перевезення та розвантажувально-навантажувальні роботи до приміщень замовника), демонтаж та монтаж товару здійснюється силами та за рахунок Учасника. Поставка здійснюється у відповідності зі встановленими в Україні стандартам або технічним умовами, і забезпечує, за умови належного поводження з вантажем, захищеність товару під час транспортування і збереження.

На партію товару обов'язково надаються всі відповідні документи: видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура, документ, що підтверджує якість Товару. Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки та вимог із забезпеченням вимог техніки безпеки при постачанні товару несе Учасник.

Ціна на товар повинна включати у себе вартість виготовлення товару, всі види платежів, зборів та податків, витрати пов'язані з поставкою даного товару (зокрема послуги з маркування, пакування, транспортування), демонтаж старих та монтаж нових конструкцій.

Переможець процедури закупівлі, перед виготовленням товару має право провести контрольні заміри вікон та дверей. Вказані послуги окремо не сплачуються та включаються Учасником до загальної вартості товару.

Вимоги до профілю

- профіль повинен мати товщину зовнішніх стінок не менше ніж 2,8 мм.
- забезпечувати теплоізоляцію (теплозахист), вентиляцію (повітрообмін), надійність захисту від проникнення дощової води; звукоізоляцію, вогнестійкість, надійність експлуатації;
- відповідати вимогам діючого санітарного законодавства України, бути безпечними для здоров'я людини.

Профіль металопластикових вікон/дверей повинен забезпечити високу міцність та статичну конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір), армування профілю – оцинкований метал. ПВХ профіль білого кольору.

У місцях сполучення профілів зі склом або склопакетами у виробів повинні бути встановлені гнучкі ущільнювальні прокладки, які забезпечують надійне закріплення скла або склопакетів. У притулах виробів повинно бути не менше двох поясів ущільнювальних прокладок, безперервних по периметру ущільнення.

Вироби повинні бути водонепроникними. В зачиненому стані виробів ущільнювальні прокладки в притулах повинні забезпечувати щільність притиснення стулок і полотен, що виключає проникнення вологи до приміщень.

Профіль повинен забезпечити високу міцність та статичну конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір).

Колір лицьових поверхонь виробів повинен бути однотонним, без колірних плям і включень.

Дефекти поверхні (риски, усадні раковини, здутини, подряпини, бульбашки і т.ін.) та різнотонність кольору, які розрізняються неозброєним оком **не допускаються**.

Лицьові поверхні профілів повинні бути покритими захисною плівкою, яка запобігає їх пошкодженню під час транспортування, а також під час виготовлення і монтажу виробів.

Вимоги до склопакетів

Однокамерний та двокамерний енергозберігаючий склопакети, скло прозоре поліроване, дистанційна рамка повинна бути заповнена аргоном та захищати від внутрішнього запотівання склопакету.

Вимоги до фурнітури

- закріплюючі деталі та елементи повинні бути корозієстійкими, колір – білий;
- фурнітура повинна бути корозієстійкою;
- механізм відкривання поворотно-відкидний, ручка біла

Товар має бути новим (не відновленим) та таким, що не був у використанні.

Гарантійний строк на Товар та послуги: Гарантія на товар має складати не менше 36 місяців з дати поставки Товару і не може бути меншою від гарантійного строку заводу-виробника.